




USB 3.0 擴充卡驅動程式安裝說明

1. **USB 3.0 PCI-E Card**
2. **USB 3.0 Express Card**







步驟 1: 請將 USB3.0 擴充卡安裝在電腦上




USB 3.0 PCI-E Add-on Card 安裝



1. 找出主機板上的 PCI-E 插槽位置



2. 將產品插入主機板上的 PCI-E 插槽




3. 將產品上的 SATA 插槽連接電源的 SATA 線材

4. 啓動電腦
5. 在安裝驅動程式前，需要給系統約 2 分鐘時間（依電腦速度不同）辨識產品



USB 3.0 Express Card 安裝





1. 啓動電腦
2. 在電腦二側找出 Express card 擴充槽後，並按壓一下（一般會在電腦的左側位置，但某些廠牌會設在右側）




3. 移除原本附在電腦的 Express card 模型



4. 將產品正面朝上插入 Express card 擴充槽




5. 在安裝驅動程式前，需要給系統約 2 分鐘時間（依電腦速度不同）辨識產品



*注意：

產品高度(34mm)可以直接裝在 54mm 的 Express Card 擴充槽上. 請靠上方位置插入，並特別留意方向及力度，以免損壞產品







步驟 2: 請安裝驅動程式 CD


步驟 3: 開啓**"我的電腦"**選項來啓動驅動程式

步驟 4: 找出**"NEC 3.0 Driver"**選項後，點選進入（如下方視窗顯示）




步驟 5: 選擇**"NECEL-USB3-Host-Driver"**以啓動安裝（如下方視窗顯示）






步驟 6: 請點選**"Next>"**選項進行安裝




步驟 7: 閱讀使用條款後，在接受所有條款情形下選擇**"I accept the terms of the license agreement"**選項，接著點選右下方的**"Next>"**選項，進行下個安裝步驟






步驟 8: 選擇驅動程式要存放的目的資料夾後，按“**Next>**”進行下個安裝步驟




步驟 9: 選擇右下方“**Install**”選項，開始安裝驅動程式



步驟 10: 當驅動程式安裝完成後，點選右下方“**Finish**”選項結束安裝





非常感謝您購買本產品，若您對產品的使用上有任何問題，請來信到以下信箱 USB3@soly-tech.com

本公司網站 www.soly-tech.com.將定期更新產品規格及驅動程式